

Beyond your imagination



# Performance 70





# Beyond your imagination

## Performance 70

### AUTOPORTANTE LOSETAS Y LAMAS

PERFORMANCE 70 es un pavimento modular flexible desarrollado específicamente para áreas de tráfico intenso. Este pavimento autoportante, es rápido y fácil de instalar, sin necesidad de pegamento permanente o soldadura en caliente. Losetas y lamas pueden ser reemplazados o retirados y reinstalados sin dañar el suelo o subsuelo y no deja residuos.

Usar PERFORMANCE 70, en proyectos no es sólo una ideal y eficiente alternativa para áreas de venta al por menor, hoteles u oficinas y edificios donde una instalación rápida es una necesidad, también encaja para cualquier oficina donde los suelos elevados con acceso frecuente a cables y tuberías son necesarios.

La colección PERFORMANCE 70 le proporciona un diseño y una paleta de color equilibrada para las lamas y una degradación de colores naturales en los diseño de loseta. Ambos mejorados con una textura de la superficie que genera una distintiva y original apariencia natural. Junto con el sutil biselado en V en los 4 lados, contribuye a crear un ambiente de alta clase en cualquier espacio.

La metamorfosis de su interior será rápida y segura!



PE 70409 - Marble pewter grey

457,2 x 457,2 mm



PE 70405 - Concrete original indium grey

457,2 x 457,2 mm



PE 70407 - Marble almond beige

457,2 x 457,2 mm



PE 70404 - Concrete original graphite grey

457,2 x 457,2 mm



PE 70406 - Concrete original light brown

457,2 x 457,2 mm



PE 70XXL 905 - Concrete original ash mist

914,4 x 914,4 mm



PE 70401 - Concrete original charcoal grey

457,2 x 457,2 mm



PE 70049

Pine fieldcorn brown



PE 70053

Oak almond brown



PE 70058

Oak light brown



PE 70059

Oak contemporary indium grey





PE 70060

Natural Oak




PE 70057

Oak contemporary indium graphite grey

## PERFORMANCE 70

### AUTOPORTANTE LOSETAS Y LAMAS



#### Instalación rápida y fiable, sin necesidad de pegamentos.

- ✓ El pavimento autoportante con la mas alta calidad del mercado.
  - Su peso de 9,1 kg / m<sup>2</sup> mejora el rendimiento mecánico del producto en la instalación.
  - Reforzado con fibra de vidrio para una excelente estabilidad dimensional.
  - Mejores valores de estabilidad dimensional, probados en un 0,10%, lo que garantiza una solución sin problemas para toda instalación.
  - Producto reutilizable
- ✓ El pavimento con instalación más rápida en el mercado - hasta un 50% -Ahorro de tiempo
- ✓ En caso de circunstancias imprevistas, fácil sustitución de lamias o baldosas
- ✓ La solera o suelo original permanecen intactos.
- ✓ Reutilización de producto.


#### Excelente resistencia a las agresiones diarias.

- ✓ Excelentes propiedades de limpieza y resistencia extra a los arañazos debido al recubrimiento PUR especialmente formulado con doble protección en la capa de desgaste.



#### Diseños atractivos y realistas

- ✓ Lamias con medidas mas grandes, 1219x228, 5mm. totalmente en la tendencia del mercado.
- ✓ Máximo aspecto de acabados naturales
  - Repetición más baja en los diseños de maderas mediante el uso de técnicas de producción y de impresión únicas.
  - Realista estructura superficial con grabado en relieve de los productos
  - grado de brillo más bajo
  - 4 lados biselados



#### Un producto seguro respetando el medio ambiente y las condiciones de vida saludables

- ✓ La producción y los productos cumplen la norma ISO 14001 y REACH
- ✓ Ranking mejor valor en el mercado de TCOV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

\*ISO 16000/AFFSET

CERTIFIED BY SCS Global Services